


|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <br><b>CERAMIZER.PL</b><br><small>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ</small> | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.  |
|   |   | Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
| <b>CERAMIZER CG4T</b>   |   | Wersja 2.1                      |
|   |   | Strona 1 z 9                    |

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: **CERAMIZER CG4T** preparat do regeneracji silników czterosuwowych wszystkich typów w urządzeniach ogrodniczych.

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

**Zastosowanie zidentyfikowane:** Do oleju silników czterosuwowych.

**Zastosowanie odradzane:** Brak dostępnych danych.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

**Nazwa i adres:** Ceramizer Sp. z o.o.  
ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa  
**Numer telefonu/fax:** +48 22 498 09 08

Email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: info@ceramizer.pl

**1.4. Numer telefonu alarmowego** 998, 999, 112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP)

| Klasyfikacja mieszaniny<br>Zagrożenia       | Zgodna z rozporządzeniem WE 1272/ 2008 |
|---|--|
| Wynikające z właściwości fizykochemicznych: | Nieklasyfikowana                       |
| Dla człowieka:                              | Nieklasyfikowana                       |
| Dla środowiska:                             | Nieklasyfikowana                       |

### 2.2. Elementy oznakowania

**Dodatkowe informacje na etykiecie:**

Nie dotyczy

**Piktogramy:**

Nie dotyczy

**Hasło ostrzegawcze:**

Nie dotyczy

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

Nie dotyczy


**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

**P102** Chronić przed dziećmi.

**P501** Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 2.3. Inne zagrożenia

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <br>CERAMIZER.PL<br>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE<br>2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE<br>1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.  |
|   |   | Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
|   | <b>CERAMIZER CG4T</b>   | Wersja 2.1                      |
|   |   | Strona 2 z 9                    |

### SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach

**3.1. Substancja:** Nie dotyczy

**3.2. Mieszanina:** Zawiera mieszaninę krzemianów, miedź [CAS 7440-50-8]

| Nazwa substancji     | Identyfikatory  | [% wag.] | Klasyfikacja wg (WE)<br>Nr 1272/2008<br>[CLP/GHS] |
|----------------------|---|----------|---|
| <b>Baza olejowa*</b> | Nr indeksowy: 649-467-00-8<br>WE: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Nr rejestracji REACH:<br>Substancja podlega przepisom<br>okresu przejściowego | 30       | Carc. 1B H350<br>(zastosowana Nota L)**           |
| <b>Wazelina</b>      | Nr indeksowy: 649-254-00-X<br>WE: 232-373-2<br>CAS: 8009-03-8<br>Nr rejestracji REACH:<br>Substancja podlega przepisom<br>okresu przejściowego  | 20       | Carc. 1B H350<br>(zastosowana Nota N)***          |

\*Zawiera przynajmniej jeden ze składników identyfikowanych jako CAS 64742-54-7, CAS 64742-55-8, CAS 64742-65-0.

Na podstawie zastosowanej noty L,N składniki zawarte w mieszaninie nie są klasyfikowane jako rakotwórcze.

\*\***Nota L** - Klasyfikacja substancji jako substancji rakotwórczej nie musi mieć zastosowania, jeśli można wykazać, że zawiera ona mniej niż 3 % ekstraktu DMSO, zmierzonego metodą IP 346. (Związki aromatyczne wielopierścieniowe, zawartość w frakcjach naftowych – metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga stosuje się tylko do niektórych kompleksowych substancji będących pochodnymi olejów w części 3.

\*\*\***Nota N** - Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi mieć zastosowania, jeśli znana jest pełna historia rafinacji i można wykazać, że substancja, z której dana substancja jest produkowana, nie jest rakotwórcza. Niniejsza uwaga stosuje się tylko do niektórych kompleksowych substancji będących pochodnymi olejów w części 3.

Nie ma dodatkowych składników, które według wiedzy producenta przyczyniają się do klasyfikacji produktu. Pełna treść zwrotów H patrz sekcja 16.

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

**W przypadku kontaktu z oczami:** Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są i jest to możliwe. Zanieczyszczone oczy płukać przy otwartych powiekach ciągłym strumieniem bieżącej wody przez 10 ÷ 15 minut. Unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnienia, pieczenia oczu natychmiast skontaktować się z lekarzem.


**W przypadku wdychania:** Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia dróg oddechowych, trudności w oddychaniu lub innych objawów zatrucia niezwłocznie wezwać lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu zastosować sztuczne oddychanie.

**W przypadku kontaktu ze skórą:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty, a zabrudzoną skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież dokładnie wyprać przed kolejnym użyciem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, podrażnienia, zaczerwienienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.

**W przypadku połknięcia:** W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana poniżej bioder, tak, aby wymiociny nie dostały się do płuc. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwać lekarza. Zapewnić wentylację.

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych danych

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <br><small>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ</small> | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.  |
|  |   | Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
| <b>CERAMIZER CG4T</b>  |   | Wersja 2.1                      |
|  |   | Strona 3 z 9                    |

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, np. podrażnienia skóry, oczu, dróg oddechowych, trudności w oddychaniu natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.

**Wskazówki dla lekarza:** leczenie objawowe.

#### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

##### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze:** piana gaśnicza, dwutlenek węgla, suchy proszek gaśniczy, mgła wodna

**Niewłaściwe środki gaśnicze:** zwarty, bezpośredni strumień wody

##### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie pożaru uwalniają się produkty rozkładu zawierające min. tlenki węgla, dwutlenek węgla.

##### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

**Wyposażenie ochronne strażaków:** Podczas akcji gaśniczej, prac ratowniczych w warunkach pożaru strażacy powinni nałożyć odzież ochronną (włączając hełm, rękawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujące drogi oddechowe z maską zakrywającą całą twarz.

**Działania ochronne dla strażaków:** Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić, rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości, a o ile to możliwe usunąć z miejsca narażenia. Zapobiegać przedostaniu się wycieku oraz środków gaśniczych z wodą gaśniczą do wód gruntowych, ujęć wody pitnej i kanalizacji. Ścieki i pozostałości po pożarze usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

##### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

###### Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:

Zawiadomić otoczenie o awarii, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu. Unikać wdychania par/ aerozoli. Zapewnić skuteczną wentylację.

###### Dla osób udzielających pomocy:

Jeśli wymagana jest odzież ochronna należy zapoznać się z informacjami zawartymi w SEKCJI 8.

##### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego, wód powierzchniowych i gruntowych lub niżej położonych terenów. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku, kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

##### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Rozlewy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, trociny, ziemia) i zebrać do szczelnie zamykanego pojemnika oraz przekazać do utylizacji firmie posiadającej zezwolenie na tego typu działalność.

##### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej podano w SEKCJI 8.

Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w SEKCJI 13.


#### SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

##### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

###### Środki ochronne

Należy unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i wdychania produktu. Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz SEKCJA 8). Podczas pracy z mieszaniną należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza. Przechowywać z dala od jedzenia, napojów. Przechowywać z dala od źródła ognia, nie palić tytoniu. Nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

**Porady dotyczące ogólnej higieny pracy:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CERAMIZER.PL</b><br>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.<br>Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
|  | <b>CERAMIZER CG4T</b>   | Wersja 2.1<br>Strona 4 z 9  |

Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, przestrzegać zasad higieny osobistej. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. Zanieczyszczoną odzież przed kolejnym założeniem wyprać.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym unikając zanieczyszczenia mechanicznego oraz kontaktu z wodą. Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem ciepła i promieni słonecznych. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Przechowywać z dala od substancji silnie utleniających.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostępnych danych

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których wyznaczono NDS zgodnie z jednolitym tekstem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

| Nazwa substancji  | NDS (mg/m <sup>3</sup> ) | NDSch (mg/m <sup>3</sup> ) | NDSP (mg/m <sup>3</sup> ) |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Miedź [7440-50-8] i jej związki nieorganiczne<br>- w przeliczeniu na Cu                       | 0,2                      | -                          | -                         |
| Oleje mineralne wysokorafinowane* z<br>wyłączeniem cieczy obróbkowych<br>-frakcja wdychalna** | 5                        | -                          | -                         |

\*Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotną zawartością WWA, które nie są sklasyfikowane, jako rakotwórcze w UE


\*\*frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia

### DNEL Baza olejowa

| Droga narażenia         | Pracownicy                        |                                   | Konsumenci                |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                         | Działanie ostre miejscowe         | Działanie ostre ogólnoustrojowe   | Działanie ostre miejscowe | Działanie ostre ogólnoustrojowe |
| Przez przewód pokarmowy | Nie wymagane                      | Nie wymagane                      | Nie wymagane              | Nie wymagane                    |
| Przez drogi oddechowe   | Brak zidentyfikowanego zagrożenia | Brak zidentyfikowanego zagrożenia | Nie wymagane              | Nie wymagane                    |
| Przez skórę             | Brak zidentyfikowanego zagrożenia | Wysokie zagrożenie (brak progów)  | Nie wymagane              | Nie wymagane                    |

### PNEC Baza olejowa

| Cel ochrony środowiska                      | PNEC                           |
|---|--------------------------------|
| Woda słodka                                 | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Osady słodkowodne                           | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Woda morska                                 | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Osady morskie                               | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Łańcuch pokarmowy                           | 9.33 mg/kg                     |
| Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Gleba (rolna)                               | nie zidentyfikowano zagrożenia |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>CERAMIZER.PL<br>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE<br>2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE<br>1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.<br>Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
|   | <b>CERAMIZER CG4T</b>   | Wersja 2.1<br>Strona 5 z 9  |
|   |   |   |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Powietrze | nie zidentyfikowano zagrożenia |
|-----------|--------------------------------|

#### PNEC Wazelina

| Cel ochrony środowiska                      | PNEC                           |
|---|--------------------------------|
| Woda słodka                                 | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Osady słodkowodne                           | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Woda morska                                 | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Osady morskie                               | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Łańcuch pokarmowy                           | 9.33 mg/kg                     |
| Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Gleba (rolna)                               | nie zidentyfikowano zagrożenia |
| Powietrze                                   | nie zidentyfikowano zagrożenia |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Stosowne techniczne środki kontroli

Zaleca się stosować produkt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, przestrzegać zasad higieny osobistej. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce.

### Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

#### Ochrona oczu i twarzy

Okulary ochronne typu gogle lub osłona twarzy w zależności od oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednią normą EN 166.

#### Ochrona skóry:

Ochrona rąk: Rękawice odporne na działanie chemikaliów z materiału dopuszczonego przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem. Zaleca się zastosować rękawice, np.:

Materiał: neopren

Minimalna grubość: >0,7 mm

czas wytrzymałości: ≥480 min

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374.

Ochrona pozostałej części skóry: Stosować odzież ochronną (fartuch, buty) odporną na chemikalia. Odzież roboczej nie przechowywać razem z odzieżą prywatną. Odzież zabrudzoną przed kolejnym użyciem wyprać.

**Ochrona dróg oddechowych:** Stosować maskę z odpowiednim filtrem cząsteczkowym, np. typu AX zgodnie z normą EN 14387.


#### Kontrola narażenia środowiska

Zapewnić regularne pomiary stężeń składników w powietrzu w celu niedopuszczenia do przekroczenia stężeń w środowisku pracy. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych, gleby. Zawiadomić odpowiednie władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (gleby, kanalizacji, cieków wodnych).

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Wygląd   | Gęsta, brązowa ciecz               |
| Zapach   | Specyficzny dla produktu naftowego |
| Próg zapachu   | Brak dostępnych danych             |
| pH   | 8 (obojętny)                       |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                          | Brak dostępnych danych             |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | >300°C                             |
| Temperatura zapłonu  | >200°C                             |
| Szybkość parowania   | Brak dostępnych danych             |
| Palność (ciała stałego, gazu)                              | Nie dotyczy                        |
| Górna/dolna granica palności lub górna/dolna               | Brak dostępnych danych             |

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <br><small>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ</small> | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>  | Data opracowania: 03.01.2013r.  |
|  | Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
|  | <b>CERAMIZER CG4T</b>   | Wersja 2.1                      |
|  |   | Strona <b>6 z 9</b>             |

|  |  |
|--|--|
| granica wybuchowości                   |  |
| Prężność par (kPa)                     | Brak dostępnych danych   |
| Gęstość par                            | Brak dostępnych danych   |
| Gęstość względna                       | 1,0744 g/cm <sup>3</sup>   |
| Rozpuszczalność                        | W wodzie bardzo mała;<br>dobra w rozpuszczalnikach takich jak benzyna,<br>ksylen, rozpuszczalniki organiczne np.<br>chloroform, eter |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda | Brak dostępnych danych   |
| Temperatura samozapłonu                | Brak dostępnych danych   |
| Temperatura rozkładu                   | Brak dostępnych danych   |
| Lepkość                                | 239,9 mm*s (40°C)  |
| Właściwości wybuchowe                  | Brak dostępnych danych   |
| Właściwości utleniające                | Brak dostępnych danych   |
| <b>9.2. Inne informacje:</b>           | Brak dostępnych danych   |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie występują niebezpieczne reakcje, jeśli produkt magazynowany i składowany jest zgodnie z zaleceniami.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wysokich temperatur, przegrzania, ogrzewania, bezpośredniego działania promieni słonecznych, iskieł elektrycznych, otwartych płomieni i innych źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Substancje silnie utleniające

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

## SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

#### Toksyczność ostra

Brak dostępnych danych dla produktu. Poniżej wymienione informacje dotyczą składników produktu:

#### Baza olejowa

LD50 (szczur, doustnie) >5000 mg/kg bw

LC50 (szczur, inhalacja) > 5.3 mg/L air

LD50 (szczur, skóra) >2000 mg/kg bw

#### Wazelina

LD50 (szczur, doustnie) >5000 mg/kg bw


LC50 (inhalacja) Brak dostępnych danych

LD50 (szczur, skóra) >2000 mg/kg bw

### Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <br><b>CERAMIZER.PL</b><br><small>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ</small> | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.  |
|   |   | Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
|   | <b>CERAMIZER CG4T</b>   | Wersja 2.1                      |
|   |   | Strona 7 z 9                    |

**Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Rakotwórczość**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Szkodliwe działanie na rozrodczość**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Zagrożenie spowodowane aspiracją**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Dodatkowe informacje**

Należy obchodzić się z wyrobem z zachowaniem ostrożności przyjętej dla chemikaliów.

**SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

**12.1. Toksyczność**

Brak dostępnych danych dla produktu. Poniżej wymienione informacje dotyczą składników produktu:

**Baza olejowa**

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Ryby(Pimephales promelas)                         | LL50 | > 100 mg/L czas ekspozycji: 96h    |
| Bezkęgowce wodne (Daphnia magna)                  | EL50 | > 10 000 mg/L czas ekspozycji: 48h |
| Algi i bakterie (Pseudokirchneriella subcapitata) | NOEL | ≥ 100 mg/L czas ekspozycji: 72h    |

**Wazelina**

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Ryby(Oncorhynchus mykiss)                         | LL50 | > 1000 mg/L czas ekspozycji: 96h  |
| Bezkęgowce wodne (Daphnia magna)                  | LL50 | > 1 000 mg/L czas ekspozycji: 48h |
| Algi i bakterie (Pseudokirchneriella subcapitata) | EL50 | > 1 000 mg/L czas ekspozycji: 72h |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**

Brak dostępnych danych dla produktu

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

Brak dostępnych danych dla produktu

**12.4. Mobilność w glebie**

Brak dostępnych danych dla produktu

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

**12.6. Inne szkodliwe skutki działania**

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.


**SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Nie dopuścić do przedostania się do ścieków i innych cieków wodnych. Nie składować na wysypiskach śmieci. Materiał należy przekazywać, jako odpad do utylizacji lub recyklingu. Puste opakowania mogą zawierać pozostałości produktu. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych.

**Europejski katalog odpadów (EWC)**

**13 02 08** Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <br><b>CERAMIZER.PL</b><br><small>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ</small> | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.  |
|   |   | Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
| <b>CERAMIZER CG4T</b>   |   | Wersja 2.1                      |
|   |   | Strona <b>8 z 9</b>             |

#### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|  | ADR/RID     | ADN/ADNR    | IMDG        | IATA        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)   | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN   | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie   | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania  | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska  | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników                                     | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

#### SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

##### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182 poz. 1228)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Ur. L 136 z 29.5.2007 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Ur. L 133 z 31.05.2010)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Ur. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr 243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz. 1222; z 2009 r. Nr 43, poz. 353)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Dz.U. Nr 241, poz. 1772)

Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy


Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047; z 2005 r. Nr 136, poz. 1145; z 2006 r. Nr 107, poz. 724)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545, z 2002 r. Nr 127, poz. 1092)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CERAMIZER.PL</b><br>PREPARATY DO REGENERACJI POJAZDÓW I URZĄDZEŃ | <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b><br>Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/830 zmieniającym Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH. | Data opracowania: 03.01.2013r.<br>Data aktualizacji: 20.09.2017r. |
|  | <b>CERAMIZER CG4T</b>   | Wersja 2.1  |
|  |   | Strona <b>9 z 9</b>   |
|  |   |   |

lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity zał. Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380, z 2010r. Nr 57 poz. 353)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejną towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962; z 2005 r. Nr 141, poz. 1184; z 2006 r. Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (z 2009 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1318)

Rozporządzenie (WE) NR 648/2004 PEIR z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentów, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001 r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211; z 2008 r. Dz.U. Nr 60, poz. 371)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.

---

## SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Klasyfikacja dokonana na podstawie metody obliczeniowej

Produkt nie jest klasyfikowany, jako stwarzający zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

### Pełny tekst zwrotów H

H350 Może powodować raka

### Pełny tekst klasyfikacji CLP/GHS

Carc.1 B H350 Może powodować raka – kategoria 1

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy producenta i mają na celu tylko opisanie produktu pod kątem wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i wymagania ochrony środowiska. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa braliśmy pod uwagę właściwe zastosowanie produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania produktu. Ta karta danych uzupełnia techniczną kartę instrukcyjną / etykietę, ale jej nie zastępuje. Pod żadnym warunkiem użytkownicy nie są zwolnieni ze znajomości i stosowania regulacji prawnych dotyczących ich działalności gospodarczej. Obowiązkiem użytkownika jest stosowanie się do wszelkich międzynarodowych, krajowych i lokalnych praw i przepisów.

Karta z dnia 20.09.2017r. zastępuje wszystkie dotychczasowe karty charakterystyki tego produktu. Zmiany w karcie naniesiono w sekcji: 8, 9, 15

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników:

Pracownicy stosujący produkt powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, działań zapobiegających wypadkom oraz postępowania ratowniczych.

---